





BIOJAQ DG INSTYLE 500

DESENHO TÉCNICO



Modelo com aro de remate *Classic Line* 40 mm de 4 lados





BIOJAQ DG INSTYLE 500		Potência Nominal: 3,0 - 7,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 82,0 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 1,7 kg	

Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização
Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo
258845133 | 961625764

Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay | DRU | Palazzetti | Dik Geurts | Metalfire | Froling | Jolly Mec

BIOJAQ DG INSTYLE 500

DESENHO TÉCNICO




Modelo com aro de remate *Classic Line* 40 mm de 3 lados

BIOJAQ DG INSTYLE 500		Potência Nominal: 3,0 - 7,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 82,0 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 1,7 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 500

DESENHO TÉCNICO



Modelo com aro de remate *Modern Line* 40 mm


BIOJAQ DG INSTYLE 500		Potência Nominal: 3,0 - 7,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 82,0 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 1,7 kg	

Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização
Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo
258845133 | 961625764

Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay | DRU | Palazzetti | Dik Geurts | Metalfire | Froling | Jolly Mec

BIOJAQ DG INSTYLE 500

DESENHO TÉCNICO




Modelo com aro de remate *Slim Line* 20 mm

BIOJAQ DG INSTYLE 500		Potência Nominal: 3,0 - 7,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 82,0 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 1,7 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 500

DESENHO TÉCNICO



Modelo com aro de remate *Built-In*


BIOJAQ DG INSTYLE 500		Potência Nominal: 3,0 - 7,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 82,0 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 1,7 kg	

Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização
Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo
258845133 | 961625764

Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay | DRU | Palazzetti | Dik Geurts | Metalfire | Froling | Jolly Mec

BIOJAQ DG INSTYLE 550

DESENHO TÉCNICO




Modelo com aro de remate *Classic Line* 40 mm de 4 lados

BIOJAQ DG INSTYLE 550		Potência Nominal: 3,0 - 7,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 81,0 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 1,7 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 550

DESENHO TÉCNICO




Modelo com aro de remate *Modern Line* 40 mm

BIOJAQ DG INSTYLE 550		Potência Nominal: 3,0 - 7,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 81,0 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 1,7 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 550

DESENHO TÉCNICO




Modelo com aro de remate *Slim Line* 20 mm

BIOJAQ DG INSTYLE 550		Potência Nominal: 3,0 - 7,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 81,0 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 1,7 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 550

DESENHO TÉCNICO




Modelo com aro de remate *Built-In*

BIOJAQ DG INSTYLE 550		Potência Nominal: 3,0 - 7,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 81,0 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 1,7 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 600

DESENHO TÉCNICO




Modelo com aro de remate *Classic Line* 40 mm de 4 lados

BIOJAQ DG INSTYLE 600		Potência Nominal: 3,0 - 7,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 80,0 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 1,7 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 600

DESENHO TÉCNICO




Modelo com aro de remate *Classic Line* 40 mm de 3 lados

BIOJAQ DG INSTYLE 600		Potência Nominal: 3,0 - 7,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 80,0 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 1,7 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 600

DESENHO TÉCNICO




Modelo com aro de remate *Modern Line* 40 mm

BIOJAQ DG INSTYLE 600		Potência Nominal: 3,0 - 7,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 80,0 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 1,7 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 600

DESENHO TÉCNICO




Modelo com aro de remate *Slim Line* 20 mm

BIOJAQ DG INSTYLE 600		Potência Nominal: 3,0 - 7,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 80,0 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 1,7 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 600

DESENHO TÉCNICO




Modelo com aro de remate *Built-In*

BIOJAQ DG INSTYLE 600		Potência Nominal: 3,0 - 7,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 80,0 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 1,7 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 650

DESENHO TÉCNICO




Modelo com aro de remate *Classic Line* 40 mm de 4 lados

BIOJAQ DG INSTYLE 650		Potência Nominal: 3,0 - 9,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 80,5 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 2,0 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 650

DESENHO TÉCNICO







Modelo com aro de remate *Classic Line* 40 mm de 3 lados

BIOJAQ DG INSTYLE 650		Potência Nominal: 3,0 - 9,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 80,5 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 2,0 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 650

DESENHO TÉCNICO



Modelo com aro de remate *Modern Line* 40 mm


BIOJAQ DG INSTYLE 650		Potência Nominal: 3,0 - 9,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 80,5 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 2,0 kg	

Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização
Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo
258845133 | 961625764

Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay | DRU | Palazzetti | Dik Geurts | Metalfire | Froling | Jolly Mec

BIOJAQ DG INSTYLE 650

DESENHO TÉCNICO



Modelo com aro de remate *Slim Line* 20 mm


BIOJAQ DG INSTYLE 650		Potência Nominal: 3,0 - 9,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 80,5 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 2,0 kg	

Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização
Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo
258845133 | 961625764

Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay | DRU | Palazzetti | Dik Geurts | Metalfire | Froling | Jolly Mec

BIOJAQ DG INSTYLE 650

DESENHO TÉCNICO




Modelo com aro de remate *Built-In*

BIOJAQ DG INSTYLE 650		Potência Nominal: 3,0 - 9,0 kW	Ø de saída de fumos: 150 mm
		Rendimento: 80,5 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 2,0 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 700

DESENHO TÉCNICO




Modelo com aro de remate *Classic Line* 40 mm de 4 lados

BIOJAQ DG INSTYLE 700		Potência Nominal: 6,0 - 12,0 kW	Ø de saída de fumos: 180 mm
		Rendimento: 81,9 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 3,0 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 700

DESENHO TÉCNICO




Modelo com aro de remate *Modern Line* 40 mm

BIOJAQ DG INSTYLE 700		Potência Nominal: 6,0 - 12,0 kW	Ø de saída de fumos: 180 mm
		Rendimento: 81,9 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 3,0 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 700

DESENHO TÉCNICO




Modelo com aro de remate *Slim Line* 20 mm

BIOJAQ DG INSTYLE 700		Potência Nominal: 6,0 - 12,0 kW	Ø de saída de fumos: 180 mm
		Rendimento: 81,9 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 3,0 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 700

DESENHO TÉCNICO




Modelo com aro de remate *Built-In*

BIOJAQ DG INSTYLE 700		Potência Nominal: 6,0 - 12,0 kW	Ø de saída de fumos: 180 mm
		Rendimento: 81,9 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 3,0 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 800

DESENHO TÉCNICO




Modelo com aro de remate *Classic Line* 40 mm de 4 lados

BIOJAQ DG INSTYLE 800		Potência Nominal: 8,0 - 12,0 kW	Ø de saída de fumos: 180 mm
		Rendimento: 76,6 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 3,3 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 800

DESENHO TÉCNICO







Modelo com aro de remate *Modern Line* 40 mm

BIOJAQ DG INSTYLE 800		Potência Nominal: 8,0 - 12,0 kW	Ø de saída de fumos: 180 mm
		Rendimento: 76,6 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 3,3 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 800

DESENHO TÉCNICO



Modelo com aro de remate *Slim Line* 20 mm


BIOJAQ DG INSTYLE 800		Potência Nominal: 8,0 - 12,0 kW	Ø de saída de fumos: 180 mm
		Rendimento: 76,6 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 3,3 kg	

Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização
Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo
258845133 | 961625764

Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay | DRU | Palazzetti | Dik Geurts | Metalfire | Froling | Jolly Mec

BIOJAQ DG INSTYLE 800

DESENHO TÉCNICO







Modelo com aro de remate *Built-In*

BIOJAQ DG INSTYLE 800		Potência Nominal: 8,0 - 12,0 kW	Ø de saída de fumos: 180 mm
		Rendimento: 76,6 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 3,3 kg	
Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo 258845133 961625764			
Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay DRU Palazzetti Dik Geurts Metalfire Froling Jolly Mec			

BIOJAQ DG INSTYLE 1000

DESENHO TÉCNICO



Modelo com aro de remate *Classic Line* 40 mm de 4 lados


BIOJAQ DG INSTYLE 1000		Potência Nominal: 9,0 - 13,0 kW	Ø de saída de fumos: 180 mm
		Rendimento: 77,7 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 3,7 kg	

Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização
Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo
258845133 | 961625764

Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay | DRU | Palazzetti | Dik Geurts | Metalfire | Froling | Jolly Mec

BIOJAQ DG INSTYLE 1000

DESENHO TÉCNICO



Modelo com aro de remate *Modern Line* 40 mm


BIOJAQ DG INSTYLE 1000		Potência Nominal: 9,0 - 13,0 kW	Ø de saída de fumos: 180 mm
		Rendimento: 77,7 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 3,7 kg	

Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização
Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo
258845133 | 961625764

Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay | DRU | Palazzetti | Dik Geurts | Metalfire | Froling | Jolly Mec

BIOJAQ DG INSTYLE 1000

DESENHO TÉCNICO



Modelo com aro de remate *Slim Line* 20 mm


BIOJAQ DG INSTYLE 1000		Potência Nominal: 9,0 - 13,0 kW	Ø de saída de fumos: 180 mm
		Rendimento: 77,7 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 3,7 kg	

Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização
Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo
258845133 | 961625764

Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay | DRU | Palazzetti | Dik Geurts | Metalfire | Froling | Jolly Mec

BIOJAQ DG INSTYLE 1000

DESENHO TÉCNICO



Modelo com aro de remate *Built-In*

BIOJAQ DG INSTYLE 1000		Potência Nominal: 9,0 - 13,0 kW	Ø de saída de fumos: 180 mm
		Rendimento: 77,7 %	Ø de entrada de ar: 80 mm
Recuperador	Lenha	Consumo médio de lenha: 3,7 kg	

Biojaq Energias Renováveis - Soluções de qualidade em climatização
Parque Empresarial Meadela, Lote 14 - 4900-021 Meadela - Viana do Castelo
258845133 | 961625764

Importador exclusivo para Portugal: Bodart & Gonay | DRU | Palazzetti | Dik Geurts | Metalfire | Froling | Jolly Mec